

ФАРМ ЭЙД

PHARM AID

PHARM AID

PHARM AID

PHARM AID

PHARM AID

PHARM AID

Защитим всех, кто нам дорог



Вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, пентавалентная, живая

Рота-V-Эйд®

* согласно данным Роспотребнадзора (включая значимый серотип G9)
1. Рота-V-Эйд®. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата ЛП-007108.
2. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году. Государственный доклад. М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2021. 256 с.
3. Фельдблюм И.В. с соавт. ЭКМЭН. 2020;4-363-374.

Показания к применению¹:

- Активная иммунизация здоровых детей в возрасте от 6 недель до 32 недель с целью
- Профилактика гастроэнтерита, вызванного ротавирусами серотипов G1, G2, G3, G4, G9.

Противопоказания:

- Повышенная чувствительность к любому компоненту вакцины Рота-V-Эйд®, а также на введение любой вакцины для профилактики ротавирусной инфекции в анамнезе.
- Врожденные пороки развития желудочно-кишечного тракта, предрасполагающие к инвагинации кишечника.
- Тяжелый комбинированный иммунодефицит (ТКИД). Поскольку у детей с ТКИД были зафиксированы случаи развития гастроэнтерита, вызванного другими живыми ротавирусными вакцинами.
- Инвагинация кишечника в анамнезе
- Глюкозо-галактозная мальабсорбция и непереносимость сахарозы.
- Острые инфекционные и неинфекционные заболевания и обострение хронических заболеваний являются временными противопоказаниями, прививки проводят через 2 недели после выздоровления.
- Тяжелая форма диареи.

Схема вакцинации

Курс вакцинации состоит из трех доз препарата Рота-V-Эйд®, каждая доза по 2,5 мл. Препарат Рота-V-Эйд® следует вводить трижды, с интервалами между введением очередной дозы не менее 4-х недель, начиная с 6-недельного возраста.



Вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, пентавалентная, живая

Рота-V-Эйд®
лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь

1 доза - 2,5 мл

<https://www.ru.pharmaid.com>

Рота-V-Эйд®

лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь

- Термостабильная лекарственная форма позволяет хранить препарат при температуре до 25° С¹
- Штаммовый состав вакцины максимально соответствует распространенности серотипов ротавирусов на территории РФ*²
- Безопасность и иммуногенность препарата подтверждена в клинических исследованиях, проведенных в Российской Федерации³

МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Рота-V-Эйд
[HTTPS://DISK.YANDEX.RU/I/GNYDS1-0T5YIBG](https://disk.yandex.ru/I/GNYDS1-0T5YIBG)

RUS-ROT-00006