



Гепта-Мерц®
может быть показан при циррозе печени¹

ООО «Мерц Фарма»
Россия, 123112, Москва, Пресненская наб., 20, Блок С «Башня на набережной»
тел.: +7 (495) 653-8-555, e-mail: info@merz.ru, merztherapeutics.ru
¹ При острых и хронических заболеваниях печени, сопровождаемых гипераммониемией

Гепта-Мерц
Концентрат для приготовления раствора для инфузий

Гепта-Мерц
Таблетки для приготовления раствора для приема внутрь МВН-орнитин

Гепта-Мерц
Л-орнитин-Л-аспаратат

30 пакетов по 5 г

1. Ильченко Л. Ю., Никитин И. Г. Архивъ внутренней медицины. 2018; 8 (3): 186-193
2. Громова О. А. и др. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2021; 7 (191): 30-36
3. Евдокимова А. Г. и др. Consilium Medicum Гастроэнтерология. Хирургия. 2007; 9 (7): 29-33

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА В КАЧЕСТВЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Гепта-Мерц®

Помогает выводить токсичный аммиак и вернуть эффективность работы печени¹

¹ При острых и хронических заболеваниях печени, сопровождаемых гипераммониемией

Гепта-Мерц®
может быть показан при НАЖБП², ³

Онлайн тест связи чисел
testpecheni.com

² Лашкин Л. Б. и др. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2021; 3 (187): 97-105. ³ Лашкин Л. Б. и др. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2022; 1 (185): 4-12. Голованова Е. В. Терапия. 2021; 2: 49-55.